

L'esprit compétitif et la persistance est ce que vous recherchez dans un pâturin du Kentucky – spécialement dans les terrains sportifs, de golf et de jeux, les parcs et les pelouses résidentielles.

DESCRIPTION :

Touchdown est un pâturin du Kentucky feuillu, d'une couleur vert moyennement foncé et durable. Sous une hauteur de tonte constante, aussi basse que ½ pouce, Touchdown va persister et continuer à se propager vigoureusement à travers un système de rhizomes souterrain ce qui veut dire un gazon robuste et une guérison rapide dû au piétinement et aux dommages de la machinerie.

RÉSISTANCE AUX MALADIES ET INSECTES :

Touchdown a toujours été coté élevée pour sa résistance aux maladies, sans mentionner son habileté à compétitionner avec le poa annua. En plus de démontrer une bonne tolérance à l'ombre, Touchdown est très résistant aux maladies comme la tache des feuilles, la Brûlure, la Moisissure striée et la Tache estivale.

USAGE :

L'agressivité et son habileté à tolérer une hauteur de coupe basse fait que Touchdown est idéal pour la production de tourbe et pour les allées et départs de golf, les terrains sportifs et les parcs. Touchdown a grandement été utilisé pour une variété d'applications comme gazon vivace partout où un pâturin du Kentucky s'adapte. Il est adéquat pour les sols légèrement acides avec un pH de 6.2 à 8.0.

SEMIS :

Les temps de semis recommandés pour Touchdown sont de tôt jusqu'à mi-printemps et de tard en été à tôt en automne. Un taux de semis de 3 -4 lbs par 1000 pi. ca. est recommandé. Les taux de semis aussi bas que 1 ½ - 2 lbs par 1000 pi. ca. peuvent être utilisés partout où une vitesse d'établissement n'est pas importante. Un test de sol avant le semis est suggéré pour déterminer l'application adéquate d'engrais et de chaux. Généralement, en incorporant 1- ½ lbs de fertilisation NPK par 1000 pi. ca. aide. Sous des conditions normales, la germination et l'établissement vont se produire de 10 – 15 jours après le semis.

PÂTURIN DU KENTUCKY

TOUCHDOWN

KENTUCKY BLUEGRASS

ENTRETIEN :

Généralement, Touchdown requiert ½ - 1 lb de N par 1000 pi. ca. par mois de saison de croissance. Appliquer du P et K selon les tests de sol. Capable de tolérer une hauteur de coupe aussi basse que ½ pouce, Touchdown est à son meilleur quand coupé entre 1 – 2 ½ pouces.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

Année d'Introduction	1980
Utilisation Principale	Tourbe, pelouse, parcs, terrains de golf et sportifs
Nombre de Semences	1,250,000 semences / lb.
Nb. Jours à la Germination	6 - 9 jours, automne
Nb. Première Coupe	38 jours (automne)
Cote de Qualité NTEP	Très bonne – 5.6
Couleur Génétique	Moyenne – 5.7
Tolérance au Stress d'Été	Bonne
Texture de la Feuille	Moyenne-fine – 6.3
Densité	Moyenne – 5.1
Tolérance à l'Ombre	Moyenne
Solidité de la Tourbe	Très élevée – 86.6 lbs
Niveau pH	5.0 – 7.8
Tolérance au Piétinement	Excellente
Tolérance à la Coupe Rase	Très bonne – 0.75 "
Taux de Croissance	Moyen
Hauteur du Plant Mature	Moyen-long
Résistance à la Tache des Feuilles	Très bonne – 6.4
Résistance à la Tache Estivale	Bonne – 6.3
Résistance à la Strie brune	Très bonne – 8.3
Résistance à la Brûlure en Plaque	Bonne – 6.7
Résistance à l'Oïdium	Très bonne